





G01	MT	DCT
SPECIFICHE DI BASE		
Lunghezza*Larghezza*Altezza (mm)	4610 x 1855 x 1725	4610 x 1855 x 1725
Passo (mm)	2750	2750
Sbalzo ant./post. (mm)	968/892	968/892
Carreggiata ant.post. (mm)	1575/1575	1575/1575
Capacità serbatoio carburante (l)	52	52
Massa a vuoto/Tara (kg)	1560	1550
Massa massima ammissibile (kg)	1.935	1.925
Sedili	5	5
Bagagliaio	970/1600 L	970/1600 L
MOTORIZZAZIONE		
Motore	SWD15T	SWD15T
Cilindrata (cc)	1499	1499
CV	133	139
Potenza massima (kW)	98	102
Giri/min	6.000	6.000
Coppia massima (Nm)	212	212
Giri/min	1.500 - 4.000	1.500 - 4.000
Velocità massima (km/h)	180	180
Accelerazione 0-100 km/h (s)	10,3	9,9
Diametro sterzata (m)	11	11
Standard di emissioni	Euro6e	Euro6e
Emissioni C02 (g/km)	198	200
Cambio	Manuale 6MT	Automatico doppia frizione 7DCT
Consumo urbano/extraurbano(l/100km)	9,7/6,9	12,5/ 7,8
Consumo ciclo combinato WLTP (l/100km)	7,2	8,9
Filtro anti particolato	GPF	GPF
		3
GPL compatibile	Impianto Specifico SWM dedicato	Impianto Specifico SWM dedicato
		Impianto Specifico SWM dedicato
GPL compatibile TELAIO	Sospensioni ant. indipendenti	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti
GPL compatibile	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS)	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS)
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS)
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS)	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico •
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS)	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico •
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • • 225/60 R18
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • • •
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • 225/60 R18 T155/90R17
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • • 225/60 R18
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED +	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • 225/60 R18 T155/90R17
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • 225/60 R18 T155/90R17
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Regolazione automatica della luminosità	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • 225/60 R18 T155/90R17
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Regolazione automatica della luminosità Luci di marcia diurna a LED (integrate nei	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • 225/60 R18 T155/90R17
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Regolazione automatica della luminosità Luci di marcia diurna a LED (integrate nei fari)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • 225/60 R18 T155/90R17
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Regolazione automatica della luminosità Luci di marcia diurna a LED (integrate nei fari) Indicatori di direzione (integrati nei fari)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • 225/60 R18 T155/90R17
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Sport Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Regolazione automatica della luminosità Luci di marcia diurna a LED (integrate nei fari) Indicatori di direzione (integrati nei fari) Luci di cortesia	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • • • 225/60 R18 T155/90R17 - • • • •
GPL compatibile TELAIO Sistema di sospensione (ant./post.) Sistema di frenata Trazione Freno di stazionamento Servosterzo Volante regolabile a 2 livelli Modalità Sport Modalità Eco Modalità Standard Luce di retromarcia Dimensioni pneumatici Dimensioni ruota di scorta ALLESTIMENTO Fari alogeni Fari a LED (anabbaglianti a LED + abbaglianti alogeni) Regolazione automatica della luminosità Luci di marcia diurna a LED (integrate nei fari) Indicatori di direzione (integrati nei fari)	Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. Multi-link indipendenti Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) 225/60 R18 T155/90R17	Impianto Specifico SWM dedicato Sospensioni ant. indipendenti MacPherson/Sospensioni post. a barra di torsione Quattro freni a disco Anteriore Elettrico Elettrico (EPS) • • • • 225/60 R18 T155/90R17 - • • • • • •

Specchietti retrovisori esterni riscaldati Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente Antenna a pinna dello stesso colore	•	•
elettricamente Antenna a pinna dello stesso colore	•	
Antenna a pinna dello stesso colore	•	
		•
Daile / managementi	•	•
Rails / mancorrenti	•	•
Cerchi in lega di alluminio bicolori	•	•
Fanali posteriori LED	•	•
Indicatori di direzione (fanali posteriori	•	
integrati)	<u> </u>	•
Tergilunotto	•	•
Sbrinamento elettrico lunotto	•	•
Tubo di scarico bilaterale	•	•
Paramotore superiore	•	•
Paramotore inferiore	-	•
INTERNI		
Interni (neri con strisce decorative in	_	
finitura argentata)	•	•
Cruscotto Soft Premium (superiore e		
centrale)	<u>•</u>	•
Pannelli portiera soft-touch premium		
(pannello portiera e parte superiore	•	•
bracciolo)		
Vano portaoggetti anteriore	•	•
Tetto rivestito in tessuto	•	•
Volante in pelle	•	•
Volante multifunzione	(senza funzione vocale)	(con funzione vocale)
Cambio manuale	•	-
Selettore cambio elettronico	-	•
Aletta parasole guidatore/passeggero con		
specchietto di cortesia	•	•
Aletta parasole guidatore/passeggero con		
specchietto di cortesia illuminato	<u>-</u>	•
Luci abitacolo anteriori a LED	•	•
Luci abitacolo posteriori a LED	•	•
Specchietto retrovisore con antiriflesso	•	•
Finestrini con modanatura cromata	•	•
Battitacco in alluminio	-	•
Cappelliera bagagliaio	•	•
DETTAGLI		
Tetto in vetro elettrico	•	•
Tetto panoramico	-	•
Parasole tetto elettrico		•
Parasole tetto manuale	•	-
Climatizzatore automatico	•	•
Bocchette aria condizionata posteriori	•	•
Sedili in ecopelle	•	-
Sedili in ecopelle Premium traforata	-	•
Sedile guidatore regolabile manualmente	•	-
Sedile guidatore regolabile elettricamente		•
Sedile del passeggero regolabile		
manualmente	<u>•</u>	
Poggiatesta per i sedili posteriori	•	•
Bracciolo centrale per i sedili posteriori	•	•
Porta bicchiere sedili posteriori	•	•
Vetri posteriori oscurati privacy	•	•

Fin actuini sutanastini		_
Finestrini automatici	•	•
Finestrino del guidatore anti-pizzico	•	•
Controllo apertura/chiusura finestrini da	•	•
remoto tramite chiave	_	
Entrata Keyless	•	•
Sistema di accensione one-touch	•	•
2 Chiavi	•	•
Sedili anteriori riscaldati	•	•
Sedili posteriori riscaldati	•	•
Portellone bagagliaio elettrico	-	•
SICUREZZA		
ABS+EBD	•	•
Controllo Elettronico della Stabilità (ESC)	•	•
Sistema di Controllo Trazione (TCS)	•	•
Sistema di Frenata Assistita (HBA)	•	•
Sistema di Assistenza alla Partenza in	_	_
Salita	•	
Doppio airbag frontale		
(guidatore/passeggero)	•	
Airbag laterali	-	•
Airbag a tendina	-	•
Sensori di parcheggio anteriori	-	-
Sensori di parcheggio posteriori	•	•
Retrocamera	•	•
Telecamera panoramica 360º in HD	-	•
Monitor per zone cieche laterali posteriori	-	•
Allarme apertura portiera	•	•
Rilevazione oggetto in movimento	-	•
Avviso anticollisione (FCW)	-	•
Avviso deviazione della corsia (LDP)	-	•
Cruise Control (CCS)	_	•
Sistema di monitoraggio pressione		
pneumatici	•	•
Maniglie di sostegno posteriori	•	•
Cinture di sicurezza con allentamento	-	<u> </u>
controllato	•	-
Cinture di sicurezza pretensionate con		
allentamento controllato	-	•
Regolazione altezza cinture di sicurezza		
anteriori	•	•
Cinture di sicurezza posteriori	•	•
Cinture di sicurezza posteriori Cintura di sicurezza del passeggero con	•	•
allentamento controllato	-	•
Sensore cintura di sicurezza non allacciata	_	_
	•	•
Sensore cintura di sicurezza non allacciata	•	•
del passeggero	_	
Sistema anti-pizzico finestrino guidatore	•	•
Sistema di chiusura automatica	•	•
Allarme chiave dimenticata a bordo	•	•
Segnalazione di usura freni	•	•
Allarme freno di stazionamento inserito	•	•
Antifurto elettronico	•	•
Sistema apertura di sicurezza delle portiere	•	•
in caso di collisione		

Ancoraggio di sicurezza per seggiolino (ISOFIX)	•	•
ENTERTAINMENT		
Schermo touch 10" multimediale	•	•
Condivisione WIFI auto con hotspot	1	•
APP musicale-Musica offline	•	•
Interconnessione smartphone dual-system mirroring	•	•
Sistema multimediale incluso di Apple CarPlay e Android Auto	•	•
Bluetooth auto	•	•
Microfono	•	•
Navigazione GPS in rete con hotspot	-	•
Ricarica smartphone wireless	-	•
Accendisigari anteriore	•	•
Porta USB anteriore	•	•
Porta USB posteriore	•	•
Alimentatore 12V anteriore	•	•
Alimentatore 12V bagagliaio	-	•
Luce bagagliaio	•	•
Altoparlanti Hi-Fi	•	•
ANNOTAZIONI PARTICOLARI		
Guida neopatentati	•	•
DOTAZIONI		
Estintore	•	•
Triangolo di segnalazione	•	•

G01	MT	DCT		
Listino chiavi in mano	€ 23.990,00	€ 25.990,00		
Installazione kit GPL	€ 2.000,00			
METALLIZZATO + € 680,00				

Il presente documento è stato realizzato per offrire indicazioni sulle specifiche dei veicoli, nella loro versione più recente. Facciamo tutto il possibile affinché questi dati rispecchino fedelmente i prodotti che offriamo ai nostri clienti. Ciò nonostante, le specifiche possono variare senza preavviso e non possiamo garantire che le informazioni correnti e le disponibilità di ogni prodotto mostrato siano aggiornate, complete e in tempo reale. Qualora fossi interessato a visionare, acquistare o richiedere informazioni su un veicolo, visita il Concessionario SWM Motors più vicino per ulteriori chiarimenti e/o dettagli. Tutti gli ordini sui veicoli sono soggetti ai termini e condizioni di vendita standard del Concessionario SWM.